

111

GE

CATASTO SPELEOLOGICO LIGURE

N.º 111 Li (GE)

TANA DEL DIAVOLO

.....

.....

.....

SOCIETA' SPELEOLOGICA ITALIANA

Catasto delle grotte d'Italia

SCHEDA RIASSUNTIVA DATI PER SINGOLE CAVITA'

1 DATI DI IDENTIFICAZIONE

N° di Catasto

111 /

LI

GE

Comune

GENOVA

Località

FRATO

Monte

M. PIAN DI CROCE

Valle

Carta I.G.M.

83 3 NC /

Quota 670 m s.l.m.

- indicata sulla carta dato sicuro dato approssimato dato dubbio cav. indicata sulla carta dato sicuro dato approssimato dato dubbio

Posizione (carta IGM)

3° 25' 07" E84-OVEST 44° 28' 06" Latitudine MONTARIO Nord

Altre carte e relative coordinate

Editore/Tipo/Scala/Anno

Longitudine o km Est-Ovest Latitudine o km Nord-Sud

- cav. indicata sulla carta dato sicuro dato approssimato dato dubbio

RICHIAMI AD ANOMALIE (inclusi nel fascicolo sotto forma di schede, di cui si indica il numero che le contraddistingue)

Nome locale della grotta, altri nomi

TANA DEL DIAVOLO

Proprietario o concessionario del fondo e suo indirizzo (da compilare quando esistono limitazioni d'accesso)

Terreno geologico periodo/sottoperiodo

2 CARATTERISTICHE INTERNE

E' esplorata? E' rilevata? Prosegue?

sviluppo spaziale (m) 15 + dislivello posit.(m) - dislivello negat.(m) 6

Grotta turistica? Termale curat.? Adibita a altri usi? Cavità artificiale?

Livello di documentazione (si, parziale, no) Itiner. accesso, Descriz. interno, Docum. fotog., Studio geolog., Ricerc. mineral., Studio idrolog., Studio meteor., Ricerc. biolog., Ricerc. mediche, Ricerc. paleon., Ricerc. paletn., Notizie storic., Notizie folklor., Uso relig., Utilizz. attuale, Storia esplor.

Proprietà idriche della cavità

assorbente, perm temp emittente, perm temp corsi interni, rami fossili, termale, ghiaccio o neve

FOSSILE

difficoltà vertic.: n°pozzi/salti, occorrono corde, scale occorrenti (totale in metri)

Percorribilità

difficoltà idriche: n°laghi/bacini, n°sifoni, occorrono imbarcaz., occorrono respirat.

interna

altre difficoltà

Pericoli

accesso pericol., alluvioni interne, franamenti interni, altro pericolo

commenti in chiaro

BIBLIOGRAFIA:

N°111 Li. - Tana del Diavolo.

1) BENZA PAOLO: Le grotte dell'Appennino Ligure e delle Alpi Marittime - Boll. del C.A.I. Vol.XXXIII, N.66, 1900, p.81-141 Fig. 2 Tav.

2) BRIAN ALESSANDRO: Le grotte in vicinanza di Genova - Rivista mensile del C.A.I., Vol.49, N.3, 1930, pp.236-242, tav., 13 fig.; N.4 pp.278-286, tav., 16 fig.

3) SANFILIPPO NINO: Le grotte della provincia di Genova e la loro fauna - Memorie del Comitato Scientifico C.A.I., N°2, 1950.



ISTITUTO ITALIANO DI SPELEOLOGIA - POSTUMIA

CATASTO DELLE CAVITÀ NATURALI SOTTERRANEE D'ITALIA

Nome della grotta: **TANA DEL DIAVOLO** N. ~~111~~, **111**

Foglio N. **83** Quadr. **III** Tav. N. **0**

Nome della tavoletta (25.000): **S. Oloese**

Longitudine dal Meridiano di Roma: (Monte Mario)



NB. Segnare in **NERO** due o tre punti caratteristici (chiesa o quota di un monte) in prossima vicinanza della grotta e in **ROSSO** la sua posizione topografica.

BIBLIOGRAFIA

BENSA P. ,Le grotte dell'Appennino Ligure e delle Alpi Marittime.

Boll. del C.A.I. XXXIII,n.66,pag.98. Torino 1900.

BRIAN A.,Le Grotte in vicinanza di Genova. Riv. mensile del C.A.I.

XLIX,n.5,maggio 1930,pag. 278.



GRUPPO SPELEOLOGICO LIGURE "A. ISSEL"

Catasto delle grotte Liguri

R.
I. G. M.

PROVINCIA DI
GENOVA

No. Catasto

No. 111 Li.

Nome indigeno **TANN-A DEL DIAVOLO**

Sinonimi **Terza Tana del Diavolo**

Comune **Genova**

Località

**Prato, M. Pian di Croce poco sotto
la n.110 Li.**

Nome del proprietario

25.000 I.G.M. Tavoletta

S.Olcese

Foglio **83**

Quadrante **III NO**

Lon.ne **3° 25' 07"**

Lat.ne **44° 28' 06"**

Coord.te U.T.M.

Azimut, distanza m.

in direzione

da

Tipo di cavità **discendente**

Tipo di ingresso

Quota ingresso m. **670**

prof. m. **6**

Lunghezza m. **15**

Larghezza max m.

min.m.

Altezza max.m.

min.m.

Sviluppo compless. con diramaz. m. **15**

Terreno geologico

Sistema idrografico

Dati paleontologici

il materiale è depositato

Rilievo **completo in scala 1:100**

NOTE : **Imbocco di m.0,90 x 3,50, fenditure assai umida**