

501

SV

SV

CATASTO SPELEOLOGICO LIGURE

N.º 501 Li (SV)

TANA DEL CANE

.....
.....
.....

3 BIBLIOGRAFIA

Per ogni citazione di Opera pubblicata riportare: COGNOME Nome (autore), anno, "Titolo opera", Casa editrice o Periodico, Città, n° volume (n° fascicolo), pagine inizio e fine.

Per ogni citazione di Opera inedita riportare: COGNOME Nome (autore), anno di riferimento, "Archivio di Gruppo o persona", oppure "Titolo dell'opera", altri eventuali riferimenti atti al suo reperimento.

A tali indicazioni far seguire tra parentesi i dati analitici dell'opera, con la seguente codificazione (sottolineati i dati completi):
 Posizione e coordinate = Posiz ; itinerario d'accesso = Itin ; descrizione interna = Descr ; rilievo = Ril ;
 fotografie = Fot ; geologia = Geo ; mineralogia = Min ; idrologia = Idro ; meteorologia = Meteo ; biologia = Bio ;
 medicina = Med ; paleontologia = Palon ; paleologia = Palet ; storia = Sto ; folklore = Folk ; religione = Relig ;
 utilizzazione attuale = Uso ; storia delle esplorazioni = Esplo.

LE-GROTTE-PI-MAGLIULO-ED.GRUPPO-GROTTE
 GENOVA-1972

SUL FONDO PROPRIET. INESPL.

SOCIETA' SPELEOLOGICA ITALIANA Catasto delle grotte d'Italia

SCHEDA RIASSUNTIVA DATI PER SINGOLE CAVITA'

1 DATI DI IDENTIFICAZIONE N° di Catasto 501 / LI SV
 (a,b,..bis..) Regione Provincia

Comune MAGLIULO

Località ERSCIA

Monte

Valle

Carta I.G.M. 92 4 SE / 33 Quota 780
 Foglio Quadr. Tavola (bis,..) Anno ediz. m s.l.m.

Posizione (carta IGM) 4° 15' 31" W EST 44° 12' 34" N OVEST Latitudine MONTARIO Nord

Altre carte e relative coordinate Editore/Tipo/Scala/Anno IGMI M891 25000 1931

Longitudine o km Est-Ovest Latitudine o km Nord-Sud

RICHIAMI AD ANOMALIE (inclusi nel fascicolo sotto forma di schede, di cui si indica il numero che le contraddistingue)

Nome locale della grotta, altri nomi TANA DEL CANE

Proprietario o concessionario del fondo e suo indirizzo (da compilare quando esistono limitazioni d'accesso)

Terreno geologico periodo/sottoperiodo CALCARE DOLOM TRIAS MEDIO

2 CARATTERISTICHE INTERNE

E' esplorata? si parte no E' rilevata? si parte no Prosegue? si forse no

sviluppo spaziale (m) 28 + 22 - 22 Grotta turistica? si no Termale curat.? si no Adibita a usi? si no Cavità artificiale? si no

Livello di documentazione (si, parziale, no)

Itiner. accesso	<input checked="" type="radio"/> si <input type="radio"/> p. <input type="radio"/> no	Descriz. interno	<input checked="" type="radio"/> si <input type="radio"/> p. <input type="radio"/> no	Docum. fotog.	<input type="radio"/> si <input checked="" type="radio"/> p. <input type="radio"/> no	Studio geolog.	<input type="radio"/> si <input checked="" type="radio"/> p. <input type="radio"/> no	Ricerc. mineral.	<input type="radio"/> si <input checked="" type="radio"/> p. <input type="radio"/> no	Studio idrolog.	<input type="radio"/> si <input checked="" type="radio"/> p. <input type="radio"/> no	Studio meteor.	<input type="radio"/> si <input checked="" type="radio"/> p. <input type="radio"/> no	Ricerc. biolog.	<input type="radio"/> si <input checked="" type="radio"/> p. <input type="radio"/> no
Ricerc. mediche	<input type="radio"/> si <input checked="" type="radio"/> p. <input type="radio"/> no	Ricerc. paleon.	<input type="radio"/> si <input checked="" type="radio"/> p. <input type="radio"/> no	Ricerc. paletn.	<input type="radio"/> si <input checked="" type="radio"/> p. <input type="radio"/> no	Notizie storic.	<input type="radio"/> si <input checked="" type="radio"/> p. <input type="radio"/> no	Notizie folklor.	<input type="radio"/> si <input checked="" type="radio"/> p. <input type="radio"/> no	Uso relig.	<input type="radio"/> si <input checked="" type="radio"/> p. <input type="radio"/> no	Utilizz. attuale	<input type="radio"/> si <input checked="" type="radio"/> p. <input type="radio"/> no	Storia esplor.	<input type="radio"/> si <input checked="" type="radio"/> p. <input type="radio"/> no

Proprietà idriche della cavità

assorbente	<input type="radio"/> perm <input checked="" type="radio"/> temp	emittente	<input type="radio"/> perm <input checked="" type="radio"/> temp	corsi interni	<input type="radio"/> perm <input checked="" type="radio"/> temp	rami fossili	<input type="radio"/> si <input checked="" type="radio"/> no	termale	<input type="radio"/> si <input checked="" type="radio"/> no	ghiaccio o neve	<input type="radio"/> perm <input checked="" type="radio"/> temp <input type="radio"/> no
------------	--	-----------	--	---------------	--	--------------	--	---------	--	-----------------	---

difficoltà vertic.: n°pozzi/salti 1 occorrono corde si no scale occorrenti (totale in metri) 25

Percorribilità interna

difficoltà idriche: n°laghi/bacini 1 n°sifoni 1 occorrono imbarcaz. si no occorrono respirat. si no

altre difficoltà

Pericoli

accesso pericol.	<input checked="" type="radio"/> sempre stagion. <input type="radio"/> impreved. <input type="radio"/> eccez. <input type="radio"/> no	alluvioni interne	<input type="radio"/> sempre stagion. <input type="radio"/> impreved. <input checked="" type="radio"/> eccez. <input type="radio"/> no	frammenti interni	<input type="radio"/> sempre stagion. <input type="radio"/> impreved. <input checked="" type="radio"/> eccez. <input type="radio"/> no	altro pericolo	<u>SI</u> <input type="radio"/> sempre stagion. <input type="radio"/> impreved. <input type="radio"/> eccez. <input type="radio"/> no
------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	----------------	---

commenti in chiaro RESIDUI BZLLICI

RICHIAMO AD AGGIORNAMENTI (indicare il n° della scheda allegata e l'anno di sua compilazione)

Compilatore, suo indirizzo

anno di compilazione

Visto del responsabile regionale del Catasto delle Grotte Italiane

C.S.L. LIGURE

501 Rl

Tana del Cane

SV

Magliolo, base dell' Earscia.

Polizzano⁹² IV SE 44° 12' 34" 4° 15' 31"

CP

CUTM

Q

D -22 +?

L

S

~~CAT~~

(CAT)

Officinerio. Fino a case Earscia v. it. 505 Ri. Di qui, sentiero che sale la collina, tra la boscaglia, fino alla radura: 50 mt. sul confine destro, tra radura e boscaglia, si trova l' ingresso.

- Massa e lotto del G. B. Genova " Soccorso " 1968

- Ingresso. Aditi piccolo, Ø mt, fra le rocce.

Descrizione. Pozzo verticale di 22 m. con Ø 3 m ca. sul fondo si allarga e presenta diaclasi assai strette (non percorribile). Sul fondo sono molti detriti.

non compl. e.g.l.

NI de Fm. Rio

Pz. AM 82

-TANA DEL CANE

501 LI (SV)

- Magliolo, Case dell' Erscia

- Calizzano 92 IV SE, $44^{\circ} 12' 34''$, $4^{\circ} 15' 31''$

- Q. , D. -22, +?, Lp , Ls , Sp , Ss

- Itinerario: fino a Case Erscia vedi it. 505 LI. Da qui il sentiero che sale la collina, tra la boscaglia, fino alla radura: 50 mt. sul confine destro, tra radura e boscaglia, si trova l'ingresso.

- Gruppo Grotte Genova "Soccorso" - 1968

SUL FONDO PROIETTILI INESPLOSI

501 LI

SECONDA		T.C.S. - W	P. INNESI	ALTEZZA		LARGHEZZA		INCLINAZ.		P. INNESI D.C. - I. INNESI	PROFOND.	
1	2			A	B	A	B	+	-		PARZ	TOT
1	2		6,25		4,00	3,00		90	6,25	6,25	6,25	
2	3		13,75		3,00	-		90	13,75	13,75	20,00	
3	4	0	8,25		8,00	3,25	0,20	5	8,00	0,25	20,25	
TOT			28,25						28		20,25	


TANA DEL CANE

MAGLIOLO

Li n° 501



1:250



SCHEDA SPELEOLOGICA

1 — Numero di riferimento alla carta speleologica

2 — Numero del Catasto speleologico **№ 501** -

3 — Nome della cavità (ufficiale) **Li**

4 — Nome della cavità (locale) **TANA DEL CANE**

5 — Natura della cavità **POZZO**

6 — Ubicazione {
 Provincia Comune
 Località **Savona** **Magliolo**
 Foglio n. **Case dell'Ercia**
 Coordinate UTM dell' ingr. princ. **Tavolletta Calizzano 92 IV SE** quota
 Coordinate UTM dell' ingr. sec. quota
 Coordinate UTM dell' ingr. sec. quota

7 — Possibilità di raccordo con {
 ferrovia
Coord. Geogr.: 44° 12' 34" 4° 15' 31"
 strade
 idrovie
 mare

8 — I migliori approcci sono da **PIETRA LIGURE - MAGLIOLO**

9 — Ufficio Governativo locale più vicino

10 — Proprietario della cavità:

11 — Tipo di ingresso {
 n. 1 (principale)
 n. 2 (secondario)
 n. 3 (secondario)

12 — Azimut dell'orientamento dell'ingresso {
 n. 1
 n. 2
 n. 3

13 — Dimensioni dell' ingresso {
 n. 1: Altezza **mt. 1** ... Larghezza **mt. 1**
 n. 2: Altezza Larghezza
 n. 3: Altezza Larghezza

14 — Massa coprente {
 natura
 spessore medio

15 — Materiale di rivestimento interno

I dati contr. con il sim-
 bolo: sono stati avviati
 il 5/XI/1974 e costituisco
 no in tal. di quanto noto
 e. Catasto in tale data

- 16 — Dimensioni interne
- Lunghezza {
 - ramo principale
 - complessiva mt. 8^o
 - minima mt. 0,20
 - Larghezza {
 - media
 - massima mt. 3,25
 - minima
 - Altezza {
 - media
 - massima
 - Profondità (dall'ingresso al punto più basso) 22
 - Dislivello (dall'ingresso al punto più alto)
 - Dislivello totale (dal punto più basso al punto più alto)
 - Superficie {
 - ramo principale
 - complessiva

- 17 — Pozzi {
- quantità
 - profondità minima
 - profondità massima

- 18 — Salti {
- quantità
 - altezza minima
 - altezza massima

- 19 — Dimensioni utilizzabili {
- lunghezza
 - larghezza
 - altezza
 - superficie

- 20 — Esistono corsi d'acqua ?
- perenni
 - temporanei
 - fuoruscenti dalla cavità
 - entranti nella cavità
 - con solo percorso sotterraneo

- 21 — Dati del corso d'acqua {
- lunghezza
 - larghezza {
 - minima
 - massima
 - profondità media
 - velocità della corrente

- 22 — Esistono laghi o bacini ?

- 23 — Dati sui laghi o bacini {
- lunghezza
 - larghezza {
 - massima
 - minima
 - profondità media

- 24 — Esistono cascate ? altezza
- 25 — Esistono sifoni ? quantità
- 26 — Pericolo di piene ? epoca
- 27 — Esiste neve ? {
 - epoca
 - perenne
 - temporanea
- 28 — Esiste ghiaccio ? {
 - epoca
 - perenne
 - temporaneo
- 29 — C'è stillicio ?
- 30 — Direzione di scolo delle acque:
- 31 — Lavori necessari per il drenaggio:
- 32 — Esistono fognature ?
- 33 — Lavori necessari per attuare fognature:
- 34 — Rifornimento idrico
- 35 — Temperatura interna {
 - dell'aria
 - dell'acqua
- 36 — Umidità atmosferica:
- 37 — Correnti d'aria {
 - epoca
 - direzione
- 38 — Condizioni di respirabilità dell'atmosfera
- 39 — Condizioni della volta
- 40 — Ci sono concrezioni ? In che quantità ?
- 41 — Condizioni del pavimento
- 42 — Tipo di suolo della località ove è ubicata la cavità
- 43 — Tipo di roccia della località ove è ubicata la cavità
- 44 — Possibilità di frane o caduta massi {
 - all'interno
 - all'asterno
- 45 — Strati al disopra della cavità {
 - Tipo spessore
 - Tipo spessore
 - Tipo spessore
 (vds. sezione: allegato n.)
- 46 — Uso della cavità {
 - attuale
 - possibile

SEGMENTO	ICZ-M2	LARGHEZZA	ALTEZZA		LARGHEZZA		INCLINAZIONE		ANGOLI	PROFOND.		
			A	B	A	B	+	-		PARZ.	TOT.	
1	2	6,25			1,00	3,00			90	6,25	6,25	6,25
2	3	13,75			3,00	-			90	13,75	13,75	20,00
3	4	8,25	8,00	3,25	0,10			5	8,00	0,25	8,25	
TOT		28,25							88			20,25


TANA DEL CANE

MAGLIOLO

Li n: 501



1:250



* PROIETTILI INESPLOSI

