

498

SV

CATASTO SPELEOLOGICO LIGURE

N.° 498 Li (SV)

TANA DELLE ROCHE

.....

.....

.....

3 BIBLIOGRAFIA

Per ogni citazione di Opera pubblicata riportare: COGNOME Nome (autore), anno, "Titolo opera", Casa editrice o Periodico, Città, n° volume (n° fascicolo), pagine inizio e fine.

Per ogni citazione di Opera inedita riportare: COGNOME Nome (autore), anno di riferimento, "Archivio di Gruppo o persona", oppure "Titolo dell'opera", altri eventuali riferimenti atti al suo reperimento.

A tali indicazioni far seguire tra parentesi i dati analitici dell'opera, con la seguente codificazione (sottolineati i dati completi):
 Posizione e coordinate = Posiz ; itinerario d'accesso = Itin ; descrizione interna = Descr ; rilievo = Ril ;
 fotografie = Fot ; geologia = Geo ; mineralogia = Min ; idrologia = Idro ; meteorologia = Meteo ; biologia = Bio ;
 medicina = Med ; paleontologia = Palon ; paleontologia = Palet ; storia = Sto ; folklore = Folk ; religione = Relig ;
 utilizzazione attuale = Uso ; storia delle esplorazioni = Esplo.

LE GROTTI DI MAGLIOLO ED. GRUPPO GROTTI GENOVA
 1972

SOCIETA' SPELEOLOGICA ITALIANA Catasto delle grotte d'Italia

SCHEDA RIASSUNTIVA DATI PER SINGOLE CAVITA'

1 DATI DI IDENTIFICAZIONE

N° di Catasto

498 / (a,b,..bis..)

LI Regione

SV Provincia

Comune MAGLIOLO

Località ERSCIA

Monte

Valle

Carta I.G.M.

Foglio 92 4 SE / Tavoleta (bis,..) Anno ediz. 33

Quota 760 m s.l.m.

- indicata sulla carta
- dato sicuro
- dato approssimato
- dato dubbio
- cav. indicata sulla carta
- dato sicuro
- dato approssimato
- dato dubbio

Posizione (carta IGM)

4° 15' 31" W EST OVEST

44° 12' 32" N Latitudine NORD

Altre carte e relative coordinate

Editore/Tipo/Scala/Anno IGM I M 991 25000 1933

Longitudine o km Est-Ovest

Latitudine o km Nord-Sud

- cav. indicata sulla carta
- dato sicuro
- dato approssimato
- dato dubbio

RICHIAMI AD ANOMALIE (inclusi nel fascicolo sotto forma di schede, di cui si indica il numero che le contraddistingue)

Nome locale della grotta, altri nomi

TANA DELLE ROCCHIE

Proprietario o concessionario del fondo e suo indirizzo (da compilare quando esistono limitazioni d'accesso)

Terreno geologico periodo/sottoperiodo

CALCARE DOLOM TRIAS MEDIO

2 CARATTERISTICHE INTERNE

E' esplorata? si parte no

E' rilevata? si parte no

Prosegue? si forse no

sviluppo spaziale (m) 120 + dislivello posit. (m) 2 - dislivello negat. (m) 50

Grotta turistica? si parte no

Termale curat.? si parte no

Adibita a altri usi? si parte no

Cavità artific.? si parte no

Livello di documentazione (si, parziale, no)

- | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|------------------|---|-----------------|---|-----------------|---|------------------|---|-----------------|---|------------------|---|-----------------|---|
| Itiner. accesso | <input type="radio"/> si <input type="radio"/> no | Descriz. interno | <input type="radio"/> si <input type="radio"/> no | Docum. fotog. | <input type="radio"/> si <input type="radio"/> no | Studio geolog. | <input type="radio"/> si <input type="radio"/> no | Ricerc. mineral. | <input type="radio"/> si <input type="radio"/> no | Studio idrolog. | <input type="radio"/> si <input type="radio"/> no | Studio meteor. | <input type="radio"/> si <input type="radio"/> no | Ricerc. biolog. | <input type="radio"/> si <input type="radio"/> no |
| Ricerc. mediche | <input type="radio"/> si <input type="radio"/> no | Ricerc. paleon. | <input type="radio"/> si <input type="radio"/> no | Ricerc. paletn. | <input type="radio"/> si <input type="radio"/> no | Notizie storic. | <input type="radio"/> si <input type="radio"/> no | Notizie folklor. | <input type="radio"/> si <input type="radio"/> no | Uso relig. | <input type="radio"/> si <input type="radio"/> no | Utilizz. attuale | <input type="radio"/> si <input type="radio"/> no | Storia esplor. | <input type="radio"/> si <input type="radio"/> no |

Proprietà idriche della cavità

- | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|-----------|--|---------------|--|--------------|---|---------|---|-----------------|--|
| assorbente | <input type="radio"/> perm <input type="radio"/> temp <input type="radio"/> no | emittente | <input type="radio"/> perm <input type="radio"/> temp <input type="radio"/> no | corsi interni | <input type="radio"/> perm <input type="radio"/> temp <input type="radio"/> no | rami fossili | <input type="radio"/> si <input type="radio"/> no | termale | <input type="radio"/> si <input type="radio"/> no | ghiaccio o neve | <input type="radio"/> perm <input type="radio"/> temp <input type="radio"/> no |
|------------|--|-----------|--|---------------|--|--------------|---|---------|---|-----------------|--|

Percorribilità interna

difficoltà vertic.: n°pozzi/salti 2 occorrono corde si no scale occorrenti (totale in metri) 15
 difficoltà idriche: n°laghi/bacini n°sifoni occorrono imbarcaz. si no occorrono respirat. si no
 altre difficoltà

Pericoli

- | | | | | | | | |
|------------------|---|-------------------|---|-------------------|---|----------------|---|
| accesso pericol. | <input type="radio"/> sempre <input type="radio"/> stagion. <input type="radio"/> impreved. <input type="radio"/> eccez. <input type="radio"/> no | alluvioni interne | <input type="radio"/> sempre <input type="radio"/> stagion. <input type="radio"/> impreved. <input type="radio"/> eccez. <input type="radio"/> no | frammenti interni | <input type="radio"/> sempre <input type="radio"/> stagion. <input type="radio"/> impreved. <input type="radio"/> eccez. <input type="radio"/> no | altro pericolo | <input type="radio"/> sempre <input type="radio"/> stagion. <input type="radio"/> impreved. <input type="radio"/> eccez. <input type="radio"/> no |
|------------------|---|-------------------|---|-------------------|---|----------------|---|

commenti in chiaro

RICHIAMO AD AGGIORNAMENTI (indicare il n° della scheda allegata e l'anno di sua compilazione)

Compilatore, suo indirizzo

anno di compilazione

Visto del responsabile regionale del Catasto delle Grotte Italiane





N. 3

TANA DELLE ROCCHIE (tipo: diaclasi)

POSIZIONE:

foglio: Calizzano zona: 32 T
quadrato: MP
coordinate: latitudine 44 12' 32" nord (equatore)
longitudine 4 15' 31" ovest (M. Mario)

RIFERIMENTI: l'ingresso si trova sulla destra del sentiero,
poco prima di uscire nella radura.

REGIONE: Liguria PROVINCIA: Savona
COMUNE: Magliolo LOCALITA': Case dell'Erschia

UBICAZIONE: Pietra Ligure - Magliolo (Capella Santi Cosimo
e Damiano) = strada asfaltata.
Scuola di regione Ferriera (percorribile in auto)
Regione dell'Erschia (sentiero facile)
Da casa dell'Erschia si prende il sentiero che sale
la collina: dopo un poco il sentiero si fa pianeg-
giante: l'ingresso si trova sulla destra (sotto
al sentiero), poco prima di uscire dalla boscaglia.

INGRESSO: Verticale, molto grande, fra le rocce

DESCRIZIONE (sommaria): Uno scivolo pieno di detriti, porta per
una trentina di metri fino alla fine della spacca-
tura. Sul fondo di questa si apre un pozzo (circa
10 metri); il fondo é pieno di enormi detriti, ma
vi puo' essere possibilita' di proseguire.
Roccia marcia assai pericolosa.

NOTE: Sono in corso lavori di esplorazione.

C.S.L.
RICEVUTO
24 MAR. 1971



"Tana delle Rocche"

Profondità: 52 m.

Sviluppo: 109 m.


Li n° 498

Azimut	Pendenza	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Descrizione
					I
230°	55°/90°	20 m.	1 m.	5 m.	H1 Diaclasi minore, molto stretta che parte decisa in direzione sud-ovest - percorribile in contrapp.
90°	—	11 m.	2 m.	?	H Il fondo della grande diaclasi sale per macigni di frana. In alto la diaclasi si restringe.
260°	—	15 m.	1 m.	3 m.	G1 Dal punto G verso destra (visto alle scale) in direzione del pozzetto.
90°	—	10 m.	3 m.	?	G Fondo diaclasi { dal punto G verso sinistra (visto alle scale) }
—	90°	3 m.	1 m.	—	F1 Pozzetto secondario tra i massi, che porta sul fondo della stessa diaclasi
—	90°	12 m.	1 m.	—	F Vasta diaclasi - discesa verticale sul fondo - Attacco scalette e massi pericolosi
300°	20° salite	2,50 m.	70 cm.	80 cm.	E1 Bravo cunicolo cieco
—	90°	2,50 m.	1 m.	—	E Piccola pozzo, fattibile in libero
250°	60°	5 m.	1 m.	6 m.	D
270°	40°	10 m.	2 m.	10 m.	C } lungo scivolo, molto ripido, composta di massi estremamente franosi
270°	40°	10 m.	1 m.	15 m.	B
290°	90°/30°	8 m.	2 m.	10 m.	A Ingresso a scivolo - salto di 90° per 4 m. Cunicolo tra i massi, sulla destra per evitare il salto



"Tana delle Rocche"

Li n° 498




Scala 1: 200

Azimut - Lunghezza - Larghezza

"Tana delle Rocche"

Li. n° 498




Scala 1:800

Pendenza - lunghezza - Altezza

"Tana delle Rocche"

Li. n° 498




Scala 1:200

Pendenza - Lunghezza - Altezza



"Tana delle Rocche"

Li n° 498



Scala 1 : 200

Azimut - Lunghezza - Larghezza

"Tana delle Rocche"



Profondità: 52 m.

Sviluppo: 109 m.

Li n° 498

Azimut	Pendenza	Longhezza	Larghezza	Altezza	Descrizione	
					I	
230°	55°/90°	20 m.	1 m.	5 m.	Diaclasi minore, molto stretta che parte decisa in direzione sud-ovest - percorribile in contrapp. H1	
90°	—	11 m.	2 m.	?	Il fondo della grande diaclasi sale per macigni di frana. In alto la diaclasi si restringe. H	
260°	—	15 m.	1 m.	3 m.	Dal punto G verso destra (visto alle scale) in direzione del pozzetto. G1	
90°	—	10 m.	3 m.	?	Fondo diaclasi (dal punto G verso sinistra (visto alle scale)) G	
—	90°	3 m.	1 m.	—	Pozzetto secondario tra i massi, che porta sul fondo della stessa diaclasi F1	
—	90°	12 m.	1 m.	—	Vasta diaclasi - discesa verticale sul fondo - Attacco scalette a massi pericolosi F	
300°	20° salita	2,50 m.	70 cm.	80 cm.	Brevi cunicolo cieco E1	
—	90°	2,50 m.	1 m.	—	Piccolo pozzo, fattibile in libera E	
250°	60°	5 m.	1 m.	6 m.	} lungo scivolo, molto ripido, composto di massi estremamente franosi	
270°	40°	10 m.	2 m.	10 m.		
270°	40°	10 m.	1 m.	15 m.		
290°	90°/30°	8 m.	2 m.	10 m.	Ingresso a scivolo - salto di 90° per 4 m. A	Cunicolo tra i massi, sulla destra per evitare il salto

498 R

SV

Tana delle Rocche

Magliolo, base dell' Ersicio

Palizzano 92 IV SE 44° 12' 32" 4° 15' 31"

CP

M. CUTI

Q

D

~~CAT~~
(CAT)

Itinerario: fino a casa Ersicio v. it. 505 R. Di qui sentiero che sale la collina. Quando è pianeggiante, a dx, la grotta rimane al disotto (Prima di uscire dalla boscaglia)

Messa a rotolo dal G. G. Senona "Soccorso"

Accesso. Verticale, molto grande, fra le rocce

Descrizione. Nuovo scivolo pieno di detriti porta per una trentina di metri alla fine della discesa. Qui si apre un foggo di circa 10 m. con fondo pieno di enormi detriti. Possibilità di prosecuzione.

P. 1. Pericolosa : roccia marcia.

P. 2. m. 30 scivole, fo. m 10